

(4) DESKTOPS

13.05.2020

								geek- bench single	geek- bench multi	hinta		
uudet wasakone-tietokoneet :												
	malli	pros	ram	hd	näyttis	os						
Käytetyt Apple-pöytäkoneet :												
nro	kotelo	malli	pros	ram	hd	näyttis	os	geek- bench single	geek- bench multi	hinta	muuta	
12	A-I-O	Imac 17" (white)	Intel coreduo 1.83 Ghz (2X)	1.5 gb	160 gb	integr	10.6.8 & Mint 18	835	1516	150		
27	A-I-O	Imac 20" (white)	Intel C2D T7400 2.16 Ghz (2X)	2 gb	120 gb	ati x1600	emmabuntüs	1251	2328	150	näyttis ei toimi enää os x:llä	
1	A-I-O	Imac 20" (white)	Intel C2D T7400 2.16 Ghz (2X)	2 gb	500 gb	ati x1600	10.6.8 & emmabuntüs	1197	2358	200		
31	A-I-O	Imac 20" (grey)	intel C2D E8135 2.66 Ghz (2X)	4 gb	320 gb	Gf 9400	10.10.5 & emmabuntüs	1771	2908	225		
4	A-I-O	Imac 20" (grey)	intel C2D E8135 2.66 Ghz (2X)	2 gb	320 gb	Gf 9400	10.10.5 & emmabuntüs	1808	2946	225		
32	A-I-O	IMac 21.5" (grey)	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	4 gb	500 gb	Gf 9400	10.10.05	1705	3129	275	Full HD (1920 x 1080)	
45	A-I-O	IMac 21.5" (grey)	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	4 gb	500 gb	Gf 9400	10.10.05	2041	3472	300	Full HD (1920 x 1080)	
M	A-I-O	Imac 24" (white)	Intel C2D T7400 2.16 Ghz (2X)	4 gb	120 gb ssd	Gf 7600 gt	10.7.5	1168	2106	225	res. 1920 x 1200	
26	A-I-O	Imac 24" (grey)	Intel C2D T7700 2.4 Ghz (2X)	4 gb	320 gb	ati hd 2600 pro	10.10.5	1277	2157	250	res. 1920 x 1200	
18	A-I-O	Imac 24" (grey)	Intel C2D T7700 2.4 Ghz (2X)	4 gb	320 gb	ati hd 2600 pro	10.10.5	1322	2381	275	res. 1920 x 1200	
16	A-I-O	Imac 24" (grey)	Intel C2D E8435 3.06 Ghz (2X)	4 gb	320 gb	GF 8800 GS	10.10.5	1701	3009	300	res. 1920 x 1200	
36	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel C2D E7600 3.06 Ghz (2X)	4 gb	1 tb	ati hd4850	10.10.05	2018	3479	400	Res. 2560 x 1440	
34	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel i5-750 2.66 Ghz (4C, 4T)	4 gb	1 tb	ati hd4850	10.10.05	2449	6706	475	Res. 2560 x 1440	
40	A-I-O	Imac 27" (grey)	intel i5-750 2.66 Ghz (4C, 4T)	4 gb	120gb ssd	ati hd4850	10.10.05	2589	7134	500	Res. 2560 x 1440	
43	mini	mini mac (white)	PowerPC G4 1.42 Ghz	512 mb	80 gb	integr.	Morphos 3.12	862	862	100		
9	mini	mini mac (white)	intel C2D 1.83 Ghz (2X)	2 gb	80 gb	intel gma 950	10.7.5	961	1606	125	Virta ei sammuu. Rj45/lan ei toimi.	
10	mini	mini mac (white)	intel C2D 1.83 Ghz (2X)	2 gb	60 gb	intel gma 950	10.7.5	984	1671	150		
11	mini	mini mac (white)	intel C2D 1.83 Ghz (2X)	2 gb	80 gb	intel gma 950	10.7.5	993	1688	150		
14	mini	mini mac (white)	intel C2D T5600 1.83 Ghz (2X)	2 gb	80 gb	intel gma 950	10.6.8 & emmabuntüs	1073	1995	150		
13	mini	mini mac (white)	intel C2D T5600 1.83 Ghz (2X)	2 gb	160 gb	intel gma 950	10.6.8 & emmabuntüs	1074	1997	150		
30	mini	mini mac (white)	intel C2D T7600 2.33 Ghz (2X)	2 gb	60 gb	intel gma 950	10.6.8 & emmabuntüs	1338	2505	175		
15	mini	mini mac (white)	intel C2D T7600 2.33 Ghz (2X)	2 gb	160 gb	intel gma 950	10.6.8 & emmabuntüs	1345	2509	175		
41	mini	mini mac (grey)	intel i5-2415M (2C, 4T)	4 gb	500 gb	intel hd3000-s.	10.10.5	2630	5217	300	wlan, bluetooth, hdmi	
42	mini	mini mac (grey)	intel i5-2415M (2C, 4T)	4 gb	500 gb	intel hd3000-s.	10.11.6	2734	5223	300	wlan, bluetooth, hdmi	
44	mini	mini mac (grey)	intel i5-2415M (2C, 4T)	4 gb	500 gb	intel hd3000-s.	10.11.6	2899	5446	300	wlan, bluetooth, hdmi	

Sheet1

33	mini	mac mini server	intel C2D P8800 2.66 Ghz (2X)	4 gb	500 gb + 500 gb	gf 320M	10.10.5	1690	2874	450	käyttämätön (2010)
5	miditorni	mac pro (grey)	2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores	4 gb	250 gb	GF 8800 GT	10.10.05	1402	4845	400	
7	miditorni	mac pro (grey)	2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores	4 gb	500 gb	GF 8800 GT	10.10.05	1413	4877	400	
6	miditorni	mac pro (grey)	2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores	4 gb	250 gb	Gf 9600 gt	10.10.05	1406	4908	375	1 kpl jalusta hieman irti
23	miditorni	mac pro (grey)	2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores	4 gb	500 gb	Gf 9600 gt	10.10.05	1416	5023	425	
21	miditorni	mac pro (grey)	2 x Xeon 2.66 Ghz (2X) = 4 cores	4 gb	250 gb	GF 8800 GT	10.10.05	1413	5042	425	
22	miditorni	mac pro (grey)	2 x Xeon 2.8 Ghz (4X) = 8 cores	4 gb	200 gb	HD2600 XT	10.10.05	1688	11899	475	

käytetyt PC-pöytätietokoneet :

nro	kotelo	merkki	pros	ram	hd	näyttis	os	geek- bench single	geek- bench multi	hinta	muuta
43	A-I-O	asus eeetop 15,6"	intel atom d410 (1X, 2T)	2 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	362	361	75	Kosketusnäyttö, wlan
81	A-I-O	lenovo m90z 23"	intel i5-650 (2C, 4T) 3.19 Ghz	2 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	2421	5021	250	Full HD kosketusnäyttö
170	A-I-O	hp tc 7320 pc	intel i3-2120 (2X, 4T) 3.3 Ghz	4 gb	250 gb	integr	Win7P & Win10P	2840	5376	225	Full HD kosketusnäyttö
113	A-I-O	asus ET2410	intel i5-2400S (4C, 4T) 2.5 Ghz	4 gb	1 tb	gf gt540m	Win7 & Win10	3116	8173	275	Full HD kosketusnäyttö
148	barebone	msi mega pc	intel celeron 2 Ghz	768 mb	80 gb	integr	emmabuntüs	431	422	50	fm radio
105	barebone	dell optiplex gx60	intel celeron 2.4 Ghz	1 gb	40 gb	integr	emmabuntüs	490	482	50	RS232
161	barebone	acer revo r3700	intel atom d525 (2X, 4T)	2 gb	320 gb	nvidia ion	emmabuntüs	458	1139	75	Pieni, hdmi, muistikortinlukija
19	barebone	dell optiplex 755	intel c2d e4600 (2X)	2 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	1316	2438	100	RS232
92	barebone	acer EL1352	amd ll x2 220 (2X)	3 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1421	2598	100	muistikortinlukija
11	barebone	hp dc7900	intel c2d e5300 (2X)	2 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	1463	2718	100	RS232
167	barebone	hp xw8400	Intel DUAL Xeon 5160 (yht. 4 core)	4 gb	300 gb	ati x1300/x1550	emmabuntüs	1675	6170	275	DUAL-emo, RS232, 800W psu
169	barebone	hp z400 ws	Intel Xeon W3530 (4C, 8T)	4 gb	320 gb	ati hd2350	Emmab & Win10P	2516	7520	200	muistikortinlukija
181	barebone	aspire x3990	intel i5-2400 (4C, 4T)	4 gb	500 gb	integr	Win7 & Win10	3284	9436	200	hdmi, muistikortinlukija
184	barebone	lenovo S500	intel i5-4460S (4C, 4T)	4 gb	500 gb	integr	Windows 10 Prof	3872	10963	225	RS232
136	barebone	Hp 8200 elite sff	intel i7-2600 (4C, 8T)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	3210	12126	225	RS232
14	Mini-itx	klooni	intel atom 230 (1X, 2T)	1 gb	40 gb	integr	emmabuntüs	344	481	50	muistikortinlukija, ulkoinen virtalähde
42	Mini-itx	nexus psile	intel atom 330 (2X, 4T)	2 gb	250 gb	ION gpu	emmabuntüs	377	929	100	Blu-ray lukeva asema, wlan, hdmi
172	Mini-itx	advance	intel atom D2700 (2X, 4T)	4 gb	320 gb	integr	emmabuntüs	527	1326	100	wlan, aito intel-emo
3	micro atx	wings	amd sempron 2600+	1 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	581	579	50	
51	micro atx	klooni	amd sempron 2800+	768 mb	80 gb	integr	emmabuntüs	601	593	50	
132	micro atx	acer	intel pentium 5xx/6xx 3.0 Ghz	4 gb	80 gb	integr	Win7 & bunsenlabs	853	986	75	RS232
164	micro atx	Packard-bell	amd x2 4000+ (2X)	2 gb	80 gb	gf 8400gs	emmabuntüs	866	1644	75	muistikortinlukija
96	micro atx	wings	intel pentium e2180 (2X, 2T)	2 gb	160 gb	integr	emmabuntüs	1082	2073	100	
171	micro atx	wings	intel C2D e7200 (2X)	4 gb	320 gb	Gf 8500 gt	Emmab & Win10	1574	2750	125	RS232

Sheet1

138	micro atx	hp pavilion	amd phenom x3 8400 (3X)	3 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1074	3045	125	muistikortinlukija
59	matx desktop	Asus p3-p5g31	intel c2d e7400 (2X)	2 gb	320 gb	integr	emmabuntüs	1363	3088	125	RS232
116	micro atx	klooni	intel c2d e7500 (2X)	4 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1730	3232	125	aito intel emo
173	micro atx	wings	intel c2d e8400 (2X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	1811	3364	125	RS232
133	micro atx	Fujitsu / klooni	amd phenom x4 9500 (4X)	4 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1107	4153	150	RS232
112	micro atx	fujitsu amilo 3620	intel C2Q Q8200 (4X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	1377	4841	150	firewire, muistikortinlukija
M	micro atx	WW-cube	intel C2Q Q6600 (4X)	4 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1444	5054	175	aito intel emolevy
178	micro atx	wasakone	amd fx-4130 (4X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	2312	5911	150	480W virtalähde
168	micro atx	fujitsu scaleo	intel C2Q Q9400 (4X)	4 gb	160 gb	integr	emmabuntüs	1665	5912	175	muistikortinlukija
108	micro atx	wings	amd fx-4100 (4X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	2261	6374	150	
120	micro atx	wings	amd x4 965 (4X)	4 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	1985	7012	150	
186	micro atx	osborne	intel i5-750 2.66 Ghz (4C, 4T)	4 gb	160 gb	ati x550	emmabuntüs	2371	7225	150	RS232, firewire
24	atx	klooni	amd xp 2800+	1 gb	250 gb	Gf 6600 gt	emmabuntüs	579	581	50	RS232
166	atx	klooni	amd sempron 2800+	1 gb	80 gb	integr	MX linux 19	696	681	50	RS232
9	atx	klooni	Amd sempron 3000+	2 gb	160 gb	X1300/X1500	emmabuntüs	756	751	50	
1	atx	klooni	Amd 64 3500+	1 gb	80 gb	Gf 6200 se	emmabuntüs	892	876	50	
2	atx	antec	intel p4 2.8 Ghz (1X, 2T)	1 gb	80 gb	ati rad. 9200 se	emmabuntüs	768	902	50	antec kotelo, aito intel emo
90	atx	F-s celsius m450	intel c2d e6300 (2X)	4 gb	250 gb	Gf 8400 gs	emmabuntüs	1137	2090	100	smart card reader, firewire
107	atx	klooni	Amd X2 5000+ (2X)	2 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	1168	2230	100	
158	atx	nexus silent	Amd X2 5000+ (2X)	3 gb	80 gb	Gf 6600	emmabuntüs	1232	2341	100	RS232
34	atx	klooni	intel c2d e6750 (2X)	1 gb	160 gb	Gf 6600 silent	emmabuntüs	1455	2724	100	
18	atx	nexus silent	intel c2d e6750 (2X)	2 gb	320 gb	integr	emmabuntüs	1284	2807	100	Muistikortinlukija, 2 kpl fan
187	atx	klooni	intel c2d e7400 (2X)	4 gb	320 gb	ati hd4650	Win7 & Win10	1728	3062	150	RS232, HDMI
62	atx	wings	intel c2d e8400 (2X)	1.5 gb	300 gb	Gf 7900 gt	emmabuntüs	1705	3143	125	
88	atx	wings	intel c2d e8400 (2X)	2 gb	500 gb	integr	emmabuntüs	1714	3161	125	
99	atx	modemcom	amd athlon II x2 250 (2X)	2 gb	250 gb	ati hd 3450	emmabuntüs	1761	3267	125	hdmi
151	atx	klooni	intel e8500 (2X)	4 gb	250 gb	ati x550	emmabuntüs	1945	3603	125	
141	atx	wings	amd phenom x4 9500 (4X)	3 gb	250 gb	integr	emmabuntüs	1135	4221	125	RS232
156	atx	Eterno / wings	intel C2Q Q6600 (4X)	2 gb	80 gb	integr	emmabuntüs	989	4730	125	
80	atx	wings	intel C2Q Q6600 (4X)	2 gb	160 gb	Gf 6600 gt	emmabuntüs	1403	4950	150	firewire
137	atx	wings	intel C2Q Q6600 (4X)	4 gb	320 gb	integr	emmabuntüs	1089	5062	150	
163	atx	klooni	AMD X4 620 (4X)	4 gb	300 gb	Gf 9600 gt	emmabuntüs	1598	5423	150	RS232, 500W PSU
114	atx	nexus silent	intel C2Q Q9550 (4X)	2 gb	120 gb	ati hd 3600-s.	emmabuntüs	1686	6070	175	hdmi
149	atx	klooni	intel C2Q Q9550 (4X)	4 gb	160 gb	Gf 7200 gs	emmabuntüs	1718	6104	175	
100	atx	wings	amd x4 645 (4X)	4 gb	360 gb	integr	emmabuntüs	1816	6245	175	
190	atx	klooni	intel xeon X5660 (6C, 12T)	4 gb	500 gb	ati hd 3670	Deepin 15.11	2468	12709	225	SPDIF, firewire, esata